



CULTURE BANANE COMMERCIALE

- N°01 du 15 avril 2016 -

Données : janvier à mars 2016



Dans ce numéro :

+ Le climat

+ Cercosporioses
Bonne situation
phytosanitaire

**Retrouvez toutes nos
éditions du BSV
Guadeloupe sur :**

<http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal>

Responsables de la rédaction :
Lucie AURELA
Mail : aurela.fredon971@orange.fr
Christina JACOBY-KOALY
Mail : jacobyk.fredon971@orange.fr
José CARRIERE
Mail : banatrace_serviproban@orange.fr

Comité de relecture :
CTCS - F. GROSSARD
INRA - S. GUYADER
SICA LPG - M. HERY
DAAF/SPAVE - K. LOMBION et E. CABIROL
Chambre d'Agriculture - J. OSSEUX
CIRAD - JH. DAUGROIS

**FREDON Guadeloupe
Nouvelle adresse :**

C/o CIRAD - Station de Neufchâteau
Sainte-Marie
97130 Capesterre-Belle-Eau
Tél : 0690 751 201

Le Résumé de situation de quelques ravageurs au sein des parcelles observées

Nuisible	Dégâts / Signes d'infestation	Statut Observations / Niveau de présence
Cercosporiose jaune <i>Mycosphaerella musicola</i>		Présence
Cercosporiose noire <i>Mycosphaerella fijiensis</i>		Présence

Niveau de présence : Aucun Faible Moyen Fort

METEO en GUADELOUPE

Extrait du Résumé Mensuel du Temps du mois de Mars 2016

Ce mois de mars a été très pluvieux. Les cumuls de pluie sont très excédentaires : entre +30% à Saint-François ou Petit-Canal et +90% à Pointe-Noire, Basse-Terre, Sainte-Anne, en passant par +50% à Petit-Bourg, Sainte-Rose, Le Moule. On atteint même +111% au Raizet. Le vent s'est également fait remarquer. Souvent discret depuis le début du Carême, il s'est rattrapé ce mois-ci. Après une première salve autour du 10 mars, il a soufflé continuellement à plus de 30 km/h de moyenne (40 à 50 km/h en mer) partir du 20, avec des rafales entre 50 et 70 km/h.

http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/pack-public/alaune/rmt/DernierRMTOM_971.pdf

Prévisions météorologiques du 15 au 21 avril 2016

	Vendredi 15 avril	Samedi 16 avril	Dimanche 17 avril	Lundi 18 avril	Mardi 19 avril	Mercredi 20 avril	Jeudi 21 avril
Temps							
Température minimum	22°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	24°C
Température maximum	28°C	29°C	28°C	29°C	29°C	29°C	29°C

Source : <http://meteoquadeloupe.free.fr>

CULTURE banane




L'ensemble des informations qui suivent ne concerne que les données issues des parcelles d'observations. Il est nécessaire et important d'observer sa parcelle avant toute intervention



Cercosporiose jaune (*Mycosphaerella musicola*)

Toutes les semaines, en moyenne 16 zones sont suivies dans le cadre du réseau de surveillance de la cercosporiose jaune, en zones de banane commerciale.

La situation est plutôt bonne, en ce début de trimestre. Les planteurs sont bien à jour des effeuillages, mais attention à la hausse de la production entraînant parfois son délaissement. Ils doivent garder cette régularité pour maintenir la pression de la cercosporiose au plus bas toute l'année.



La carte d'infestation de la cercosporiose jaune sur la dernière semaine de suivi (S13) :



CULTURE banane






RÉGION GUADELOUPE



Cercosporiose noire (*Mycosphaerella fijiensis*)

Toutes les semaines, en moyenne 21 zones sont suivies dans le cadre du réseau de surveillance de la cercosporiose noire, en zones de banane commerciale.

Malgré une pression modérée des cercosporioses sur les parcelles commerciales, il convient de rester vigilant ; L'effeuillage des parcelles commerciales mais aussi des parcelles de plantain ou autres bananes desserts doit être réalisé de manière régulière.



Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.