

Comment se protéger de cette maladie :

- vaccinez vos animaux de compagnie;
- appliquez les règles d'hygiène habituelles ;
- contrôlez la population de rongeurs;
- fermez bien votre poubelle pour éviter d'attirer des animaux errants ou sauvages dans votre jardin;
- gardez vos animaux de compagnie loin des étangs, des mares ou des eaux stagnantes;
- nourrissez vos animaux de compagnie dans des récipients propres réservés à cet usage et jetez les restes;
- portez des vêtements de protection (gants, bottes, lunettes de protection, masques faciaux) si vous nettoyez des zones qui ont pu être en contact avec des animaux contaminés;
- lavez et nettoyez les plaies et couvrez les avec des pansements résistants à l'eau.






Qui contacter pour obtenir plus d'informations ?

Votre médecin, infirmière ou centre de santé.
Votre vétérinaire.
La direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DAAF).
L'agence régionale de santé (ARS)

Partenaires



 CaribVETnetwork
 CaribVETnetwork
 caribvetsecretariat@cirad.fr



www.caribvet.net



LEPTOSPIROSE chez les animaux de compagnie

LEPTOSPIROSE

Qu'est-ce que la leptospirose ?


La leptospirose est une maladie infectieuse due à une bactérie du genre *leptospira*. Elle est transmissible de l'animal à l'homme (zoonose) répandue dans le monde entier et plus particulièrement dans les zones tropicales.

La survenue de fortes pluies ou d'inondations est reconnue comme facteur favorisant son émergence. Les leptospires survivent plusieurs semaines dans l'eau douce contaminée.

Comment la leptospirose se transmet-elle ?

Par contact des muqueuses ou de la peau, surtout quand celles-ci présentent des lésions :

- le plus souvent, avec des eaux douces ou un environnement souillés par l'urine d'animaux porteurs de l'infection (en général des rongeurs) ;
- ou directement par les urines ou l'environnement des animaux contaminés.



Quels sont les symptômes chez les animaux ?

Le chien est l'espèce domestique la plus sensible : troubles aigus du fonctionnement du foie et des reins provoquant fréquemment la mort en quelques jours en l'absence d'un traitement antibiotique précoce.

Les rongeurs (rats, souris...) ne développent pas la maladie mais la transmettent.

Quels sont les symptômes chez les êtres humains ?

Certaines personnes contaminées peuvent ne présenter aucun symptôme, tandis que d'autres présenteront des symptômes allant des plus bénins aux plus graves. La forme bénigne se présente comme une grippe avec des douleurs musculaires et abdominales, de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des nausées et vomissements et une jaunisse au niveau de la peau et des yeux. En cas de symptômes, consultez votre médecin.

La forme grave se manifeste souvent comme "la maladie de Weil", endommageant le foie, les reins, le cerveau et la moelle épinière.

Quels sont les facteurs de risques :

- les environnements ruraux ou suburbains ;
- les activités en plein air et les activités professionnelles, impliquant un contact avec des eaux stagnantes, des eaux usées non traitées ou des inondations ;
- l'exposition à la faune (rat) ou aux animaux d'élevage ;
- la consommation de nourriture contaminée par des urines de rat (ou autre animal).

Comment se protéger et protéger les autres si votre chien a la leptospirose :

- empêchez votre chien d'uriner dans ou près des étangs, des mares ou des flaques d'eau ;
- gardez votre chien loin des potagers, des terrains de jeu, des bacs à sable, des pataugeoires ainsi que de tous les endroits où des enfants seraient susceptibles de jouer ;
- lavez-vous toujours les mains après avoir touché votre chien ou après avoir touché quoi que ce soit qui ait pu entrer en contact avec l'urine de votre chien ;
- si vous nettoyez un endroit souillé par l'urine de votre chien, utilisez une solution nettoyante antibactérienne ;
- veillez à ce que votre chien prenne bien **TOUS** les médicaments prescrits par le vétérinaire.

