



Région
GUADELOUPE



ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

- S36-2023** Restons vigilant, la pression cerco s'intensifie !
- S37-2023** Cercosporiose noire : La situation reste difficile !
- S38-2023** Cercosporiose noire : La situation reste tendue !
- S39-2023** La baisse de la pression de la cerco se confirme...

Situation globale de la cercosporiose noire



Si vous constatez un retour des nécroses après effeuillage, contactez la « cellule cerco » !
CARRIERE José : 06 90 47 57 51 – JEAN BART Alexandre : 06 90 72 59 96



Toutes les éditions sur : <https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal>


Tout document utilisant les données contenues dans ce BSV doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du BSV.
Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Française de la Biodiversité (OFB), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner, envoyer un mail : l.amand@fredon971.fr





S36		
EE ¹	PJFT ²	PJFN ³
311	4,9	8,6
Comparatif avec S35		
↗	↘	↘



¹ Etat d'évolution
² Plus jeune feuille touchée
³ Plus jeune feuille nécrosée

! Restons vigilant, la pression cerco s'intensifie !

Comme pour l'année 2022, le dernier trimestre s'annonce très compliqué. La contamination s'intensifie sur de nombreuses parcelles, il est donc important de respecter les mesures suivantes :


- Maintenez les effeuillages hebdomadaires et rigoureux ;
- Respectez les consignes et délais sur les demandes de traitement ;
- Mettre en place toutes les mesures curatives pour protéger les bananiers ;
- Éliminez les parcelles abandonnées ou en phase d'abandon.

NIVEAU DE CONTAMINATION DES ZONES « CERCOSPORIOSE NOIRE »

Pression forte	
SARDE HAUTE	↗
LAMENTIN	↗
ABYMES	↗
LOTISSEMENT FÉFÉ	↗
FENETEAU	↗
SAINTE CLAIRE	↗
MAFOLIE	↗
DUMANOIR	↗

Pression moyenne	
BOIS ROUGE	↗
NOUVILLE FÉFÉ	↘
MANCEAU	↘
CONCESSION	↗
BOIS DEBOUT	↗
GRAND FOND JACQUEMEL	↗

PJFT en baisse	
GRAND CAFÉ	↘
GUY BALAOU	↗
CHANGY	↗
LA DIGUE	→
BLONDIÈRE	→
MONTÉBELLO	↘
DOLÉ	↗
MATOUBA	↘
GRAND MARIGOT	↗



LEGENDE
Contamination des parcelles*

- Contamination faible : EE=[0-250]
- Contamination moyenne : EE=[250-500]
- Contamination forte : EE>500
- COMMUNES


0 2500 5000 7500m

Données : Les Producteurs de Guadeloupe 2021

*La contamination fait référence à l'Etat d'Evolution (EE) du champignon relevé sur le terrain de façon hebdomadaire.



Effeuillez vos parcelles



S37		
EE ¹	PJFT ²	PJFN ³
255	5,1	8,4
Comparatif avec S36		
↘	↗	↘



¹ Etat d'évolution
² Plus jeune feuille touchée
³ Plus jeune feuille nécrosée

! Cercosporiose noire : La situation reste difficile !

Attention, la situation est compliquée, le champignon reste actif sur de nombreuses zones. Restez vigilant !
Il est important de respecter les mesures suivantes :


- Maintenez les effeuillages hebdomadaires et rigoureux ;
- Respectez les consignes et délais sur les demandes de traitement ;
- Mettre en place toutes les mesures curatives pour protéger les bananiers ;
- Éliminez les parcelles abandonnées ou en phase d'abandon.

NIVEAU DE CONTAMINATION DES ZONES « CERCOSPORIOSE NOIRE »

Pression forte	
SARDE HAUTE	↘
LAMENTIN	↘
FENETEAU	↗
DUMANOIR	↗

Pression moyenne	
MONTÉBELLO	↗
CHANGY	↗
LOTISSEMENT FÉFÉ	↘
SAINTE CLAIRE	↘
CONCESSION	↘
MAFOLIE	↘


PJFT en baisse	
GRAND CAFÉ	↗
LA DIGUE	→
BOIS ROUGE	↘




*La contamination fait référence à l'Etat d'Evolution (EE) du champignon relevé sur le terrain de façon hebdomadaire.



Effeuillez vos parcelles



S38		
EE ¹	PJFT ²	PJFN ³
200	5,2	8,0
Comparatif avec S37		
↘	↗	↘



¹ Etat d'évolution
² Plus jeune feuille touchée
³ Plus jeune feuille nécrosée

! Cercosporiose noire : La situation reste tendue !

Malgré la baisse de la pression cerco depuis deux semaines, les conditions climatiques actuelles restent favorables au développement du champignon. Restons prudent et maintenez les obligations de lutte suivantes :


- Effeuillez chaque semaine et régulièrement ;
- Respectez les consignes et délais sur les demandes de traitement ;
- Mettez en place les mesures curatives possible pour protéger les bananiers ;
- Éliminez les parcelles abandonnées ou en phase d'abandon.

NIVEAU DE CONTAMINATION DES ZONES « CERCOSPORIOSE NOIRE »

Pression forte	
SARDE HAUTE	↗

Pression moyenne	
LOTISSEMENT FÉFÉ	↘
LAMENTIN	↘
FENETEAU	↘
DUMANOIR	↘
CONCESSION	↗
MONTÉBELLO	↗
SAINTE CLAIRE	↘
MAFOLIE	↗
ABYMES	↗

PJFT en baisse	
PETIT CANAL	↗
MINEURS	→
BOIS DEBOUT	↗
DOLÉ	↗
MATOUBA	↘



LEGENDE
Contamination des parcelles*

- Contamination faible : EE=[0-250]
- Contamination moyenne : EE=[250-500]
- Contamination forte : EE>500

COMMUNES


0 2500 5000 7500m

Données : Les Producteurs de Guadeloupe 2021

*La contamination fait référence à l'Etat d'Evolution (EE) du champignon relevé sur le terrain de façon hebdomadaire.




Effeuillez vos parcelles





S39		
EE ¹	PJFT ²	PJFN ³
163	5,3	8,0
Comparatif avec S38		
↘	↗	↘



¹ Etat d'évolution
² Plus jeune feuille touchée
³ Plus jeune feuille nécrosée

! La baisse de la pression de la cerco se confirme...

Cette semaine, la pression de la cerco continue de diminuer. Pour rappel, les conditions climatiques actuelles restent favorables au développement du champignon. Donc restez prudent et maintenez les obligations de lutte :

- Effeuillez chaque semaine et régulièrement ;
- Respectez les consignes et délais sur les demandes de traitement ;
- Mettez en place les mesures curatives possible pour protéger les bananiers ;
- Eliminez les parcelles abandonnées ou en phase d'abandon.

NIVEAU DE CONTAMINATION DES ZONES « CERCOSPORIOSE NOIRE »


Pression forte

Pression moyenne

SARDE HAUTE	↘
CONCESSION	↗
GRAND FOND JACQUEMEL	↗
MAFOLIE	↘
MATOUBA	↗
LAMENTIN	↘
ABYMES	↗
SAINTE CLAIRE	↗

PJFT en baisse

MANCEAU	↗
BLONDINIÈRE	→
GRAND MARIGOT BAS	→



LEGENDE
Contamination des parcelles*

- Contamination faible : EE=[0-250]
- Contamination moyenne : EE=[250-500]
- Contamination forte : EE>500

☐ COMMUNES

0 2500 5000 7500m

Données : Les Producteurs de Guadeloupe 2021

*La contamination fait référence à l'Etat d'Evolution (EE) du champignon relevé sur le terrain de façon hebdomadaire.



Effeuillez vos parcelles

