



N°03 Données de S44-2023 à S47-2023

Région
GUADELOUPE



- S44-2023** Soyez vigilant, la situation est alarmante !!!
- S45-2023** La situation reste très difficile
- S46-2023** La pression cerco reste à surveiller ...
- S47-2023** La situation ne s'améliore pas !!!

Situation globale de la cercosporiose noire



Si vous constatez un retour des nécroses après effeuillage, contactez la « cellule cerco » !
CARRIERE José : 06 90 47 57 51 – JEAN BART Alexandre : 06 90 72 59 96



Toutes les éditions sur : <https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal>

Tout document utilisant les données contenues dans ce BSV doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du BSV.
Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Française de la Biodiversité (OFB), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner, envoyer un mail : l.amand@fredon971.fr





S44		
EE ¹	PJFT ²	PJFN ³
288	5,2	8,4
Comparatif avec S43		
↗	↗	↗



¹ Etat d'évolution
² Plus jeune feuille touchée
³ Plus jeune feuille nécrosée

! Soyez vigilant, la situation est alarmante !!!

Attention, on observe une augmentation de la pression cerco. Les conditions météo actuelles amplifient la contamination sur les parcelles, seul le maintien des mesures permettent de réguler la maladie :


- Effeuillez chaque semaine et régulièrement ;
- Respectez les consignes et délais sur les demandes de traitement ;
- Mettez en place les mesures curatives possible pour protéger les bananiers ;
- Eliminez les parcelles abandonnées ou en phase d'abandon.

NIVEAU DE CONTAMINATION DES ZONES « CERCOSPORIOSE NOIRE »

Pression forte	
SARDE HAUTE	↗
LOTISSEMENT FÉFÉ	↗
LAMENTIN	↗
CONCESSION	↘
BOIS DEBOUT	↗
MAFOLIE	↗

Pression moyenne	
GUY BALAOU	↗
PETIT CANAL	-
MATOUBA	↗

PJFT en baisse	
BOIS ROUGE	↘
CHANGY	↘
MANCEAU	↗
ABYMES	↗
FENETEAU	↗
DUMANOIR	↗
SAINTE CLAIRE	↗
GRAND FOND JACQUEMEL	↗
DOLÉ	↗
GRAND MARIGOT HAUT	↘



LEGENDE
Contamination des parcelles*

- Contamination faible : EE=[0-250]
- Contamination moyenne : EE=[250-500]
- Contamination forte : EE>500
- COMMUNES


0 2500 5000 7500m

Données : Les Producteurs de Guadeloupe 2021

*La contamination fait référence à l'Etat d'Evolution (EE) du champignon relevé sur le terrain de façon hebdomadaire.



Effeuillez vos parcelles



S45		
EE ¹	PJFT ²	PJFN ³
342	4,9	8,2
Comparatif avec S44		
↗	↘	↘



¹ Etat d'évolution
² Plus jeune feuille touchée
³ Plus jeune feuille nécrosée

! La situation reste très difficile

La période reste très difficile, avec des conditions météorologiques accentuant le développement de la cercosporiose noire.
Pour rappel, seul le maintien des mesures permet de réguler la maladie :


- Effeuillez chaque semaine et régulièrement ;
- Respectez les consignes et délais sur les demandes de traitement ;
- Mettez en place les mesures curatives possible pour protéger les bananiers ;
- Eliminez les parcelles abandonnées ou en phase d'abandon.

NIVEAU DE CONTAMINATION DES ZONES « CERCOSPORIOSE NOIRE »

Pression forte	
SARDE HAUTE	↘
BOIS ROUGE	↗
LOTISSEMENT FÉFÉ	↘
CONCESSION	↗
MAFOLIE	↗
MATOUBA	↗
LAMENTIN	↗
GUY BALAOU	↗

Pression moyenne	
DUMANOIR	↗
MINEURS	↗
BOIS DEBOUT	↘
FENETEAU	↗
SAINTE CLAIRE	↗


PJFT en baisse	
GRAND CAFÉ	↘
CHANGY	↗
LA DIGUE	→
NOUVILLE FÉFÉ	↗
ABYMES	↗
GRAND FOND JACQUEMEL	↗



*La contamination fait référence à l'Etat d'Evolution (EE) du champignon relevé sur le terrain de façon hebdomadaire.



Effeuillez vos parcelles



S46		
EE ¹	PJFT ²	PJFN ³
238	5,2	7,9
Comparatif avec S45		
↘	↗	↘



¹ Etat d'évolution
² Plus jeune feuille touchée
³ Plus jeune feuille nécrosée

! La pression cerco reste à surveiller ...

Attention, malgré une légère baisse de la pression cerco cette semaine, les conditions météorologiques actuelles sont favorables à la propagation de la maladie.
 Rappel : Pour réguler la maladie, il est important de maintenir les mesures suivantes :

- Effeuillez chaque semaine et régulièrement ;
- Respectez les consignes et délais sur les demandes de traitement ;
- Mettez en place les mesures curatives possible pour protéger les bananiers ;
- Eliminez les parcelles abandonnées ou en phase d'abandon.

NIVEAU DE CONTAMINATION DES ZONES « CERCOSPORIOSE NOIRE »

Pression forte


LAMENTIN	↗
CONCESSION	↘
MAFOLIE	↗

Pression moyenne

GUY BALAOU	↘
BOIS ROUGE	↘
LOTISSEMENT FÉFÉ	↘
FENETEAU	↗
DUMANOIR	↗
MATOUBA	↘
PETIT CANAL	↗
SAINTE CLAIRE	↗

PJFT en baisse

LA DIGUE	→
MANCEAU	↗
MONTÉBELLO	↗
BLONDIÈRE	→
GRAND MARIGOT BAS	↘
GRAND MARIGOT HAUT	↗




LEGENDE
 Contamination des parcelles*
 Contamination faible : EE=[0-250]
 Contamination moyenne : EE=[250-500]
 Contamination forte : EE>500
 COMMUNES
 0 2500 5000 7500m
 Données : Les Producteurs de Guadeloupe 2021

*La contamination fait référence à l'Etat d'Evolution (EE) du champignon relevé sur le terrain de façon hebdomadaire.



Effeuillez vos parcelles





S47		
EE ¹	PJFT ²	PJFN ³
327	4,7	7,4
Comparatif avec S46		
↗	↘	↘



¹ Etat d'évolution
² Plus jeune feuille touchée
³ Plus jeune feuille nécrosée

! La situation ne s'améliore pas !!!

Après une légère baisse en semaine 46, la pression cerco repart à la hausse. Attention : Les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement et à la propagation du champignon. Il est donc important de maintenir les mesures :


- Effeuillez chaque semaine et régulièrement ;
- Respectez les consignes et délais sur les demandes de traitement ;
- Mettez en place les mesures curatives possible pour protéger les bananiers ;
- Eliminez les parcelles abandonnées ou en phase d'abandon.

NIVEAU DE CONTAMINATION DES ZONES « CERCOSPORIOSE NOIRE »

Pression forte	
GUY BALAOU	↗
MANCEAU	↗
CONCESSION	↗
DUMANOIR	↗
LAFITTE BUNEL	↗
MAFOLIE	↗
MATOUBA	↗

Pression moyenne	
CHANGY	↗
LOTISSEMENT FÉFÉ	↘
ABYMES	↗
LAMENTIN	↘
FENETEAU	↗
MINEURS	↗
SAINTE CLAIRE	↗

PJFT en baisse	
SARDE HAUTE	↘
GRAND CAFÉ	↗
PETIT CANAL	↘
NOUVILLE FÉFÉ	↗
DOLÉ	↗
MONTÉBELLO	↗



LEGENDE
Contamination des parcelles*

- Contamination faible : EE=[0-250]
- Contamination moyenne : EE=[250-500]
- Contamination forte : EE>500
- COMMUNES

0 2500 5000 7500m

Données : Les Producteurs de Guadeloupe 2021

*La contamination fait référence à l'Etat d'Evolution (EE) du champignon relevé sur le terrain de façon hebdomadaire.



Effeuillez vos parcelles

